

STEIN **WIE** HOLZ

Made in Italy



 **GRANULATI
ZANDOBBIO**

The finest natural stone collection

DIE LÖSUNG ZUR PLANUNG UND ERSTELLUNG VON TRAUMHAFTEN AUSSENBEREICHEN.

HOLZwieSTEIN ist eine Bodenbelagslinie für den Außenbereich mit hervorragenden Eigenschaften. Nicht nur die besondere Ästhetik, sondern auch die naturgetreue Reproduktion verschiedener Holzoberflächen verhelfen Ihnen dazu Ihren Garten oder Ihre Terrasse zu etwas Besonderem zu machen.

Erst die moderne Herstellungstechnologie ermöglicht das natürliche Design unserer Bodenbelagslinie. **HOLZwieSTEIN** wird ausschließlich in Italien mit dem höchsten Anspruch an Qualität und Haltbarkeit hergestellt. **HOLZwieSTEIN** ist Ihr Bodenbelag mit optimalen Eigenschaften. Er ist rutschhem-

mend R11 und UV-Stabil. Er weist eine besonders gute Beständigkeit gegen handelsübliche Fette, Salz und Säuren auf. Er ist frostsicher und extrem lang haltbar, um nur einige Vorteile zu nennen. Die leichte Reinigung der Oberflächen wird Ihnen entgegenkommen, ob mit Hochdruckreiniger oder auf die herkömmliche Art, alles kein Problem.

HOLZwieSTEIN ist mit verschiedenen Verlegearten leicht zu verarbeiten, ob verklebt, im Kiesbett oder auf Stelzlager gelagert, alles ist möglich.

Schaffen Sie für Ihre private Wohlfühloase eine Bodenfläche, die leicht zu reinigen, sicher und extrem dauerhaft ist, an der Sie lange Freude haben werden.



GERINGE FARBUNTERSCHIEDE



MITTLERE FARBUNTERSCHIEDE



STARKE FARBUNTERSCHIEDE



NATÜRLICHE KANTE



REKTIFIZIERTE KANTE



KEINE VERFÄRBUNG



BREITE PALETTE VON FARBEN UND BEARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN



LANGE HALTBARKEIT



FROSTBESTÄNDIG



BESTÄNDIG GEGENÜBER TEMPERATURSCHWANKUNGEN



SÄURE- UND SALZBESTÄNDIG SOWIE GEGEN CHEMISCHE PRODUKTE



BESTÄNDIG GEGEN SCHIMMEL UND MOOS



NICHT ABSORBIEREND UND DAHER PFLEGELEICHT



TRITTSICHER (RUTSCHFEST, R11)



HOHE TRAGFÄHIGKEIT, BEFAHRBAR




LEICHT ENTFERNBAR UND WIEDERVERWENDBAR



LEICHT VERLEGBAR, GESCHLIFFEN IN EINEM WERKMASS

2
cm

ARENA NOCE



Artikelnr.	Format	Stärke	m ² /Palette	Gewicht/Palette
010402	40x120 cm	2 cm	23,04	1050 kg



2
cm

ARENA MARRONE

Artikelnr.

Format

Stärke

m²/Palette

Gewicht/Palette

010602

40x120 cm

2 cm


23,04

1050 kg




2
cm

ARENA GREY




Artikelnr.	Format	Stärke	m ² /Palette	Gewicht/Palette
010502	40x120 cm	2 cm	23,04	1050 kg






SELVA BORNEO

Artikelnr.	Format	Stärke	m ² /Palette	Gewicht/Palette
000206	40x120 cm	2 cm	23,0	1057 kg





SELVA TONGASS




Artikelnr.	Format	Stärke	m ² /Palette	Gewicht/Palette
000207	40x120 cm	2 cm	23,0	1057 kg





SELVA AMAZZONIA

Artikelnr.	Format	Stärke	m ² /Palette	Gewicht/Palette
000208	40x120 cm	2 cm	23,0	1057 kg




2 FORESTA GRIGIO

Artikelnr.	Format	Stärke	m ² /Palette	Gewicht/Palette
000205	40x80 cm	2 cm	17,3	798kg




2 FORESTA CHIARO

Artikelnr.	Format	Stärke	m ² /Palette	Gewicht/Palette
000203	40x80 cm	2 cm	17,3	798kg



2 FORESTA SCURO

Artikelnr.	Format	Stärke	m ² /Palette	Gewicht/Palette
000204	40x80 cm	2 cm	17,3	798kg



Verlegehinweise

Nachfolgend finden Sie allgemeine Verlegehinweise, diese gelten als Empfehlungen und sind immer den Verhältnissen vor Ort anzupassen. Bitte sprechen Sie vorher mit Ihrem Fachhändler.

Bei Verlegung mit Bauchemie prüfen Sie bitte, ob die Produkte für die Anwendung freigegeben sind.


Verlegung auf Stelzenlager

- Löst Nivellierungsprobleme.
- Ermöglicht die Unterbringung von elektrischen Anlagen und Rohrleitungen.
- Ausgezeichnete Wasserdrainage.
- Beständig gegen Wärmeausdehnungen.
- Bessere Wärme- und Schallsolierung.
- System ohne Kleber.
- Niedrigere Verlegekosten und -zeiten.
- Wiederverwendbar und auswechselbar.
- Gewichtsverminderung durch Wegfall des Unterbaus




Verklebte Verlegung

- A Keramikplatte (verklebt)
- B Betonestrich (evt. Bewehrungsgitter)
- C Verstärkungsschicht
- D Betonestrich
- E Kies
- D Erdreich



Verlegung auf Kies/Sand

- A Keramikplatte
- B Kies/Sand
- C Drainageschicht
- D Erdreich



Pflegeleicht

Extrem haltbar

Frostbeständig

Hochdruck-reiniger geeignet

Keine Verfärbung

Leichte Verlegung

Säurebeständig

Extrem UV-beständig

Rutschklasse R11

Wieder-verwendbar

Salzbeständig

Made in Italy

Gartenwelt Chemnitz
Ihr Holzhausspezialist

Nordstr. 1, 09247 Röhrsdorf
Tel./Fax: 03722 / 500227-228
info@gartenwelt-chemnitz.de

