




GARTEN- SPA

OUTDOOR-SPA IM EIGENEN GARTEN

Wir freuen uns, Ihnen unsere neue Garten-Spa Kategorie vorstellen zu dürfen – eine weitere Stufe unserer Produktentwicklung, die das bestehende Sortiment ergänzt. Was gibt es Schöneres, als ein Outdoor-Spa im eigenen Garten zu haben, ein Ort der Entspannung und ein gesundes Extra für Sie, Ihre Familie und Freunde.

Mit einer Sauna im Garten können Sie Ihren Garten oder Ihr Grundstück ganz einfach in eine persönliche, funktionale Wellness-Oase verwandeln. In unserem Garten-Spa-Sortiment finden Sie zwei schöne Saunen: die Fasssauna Anita 1,3 + 0,7 qm und die Ovalsauna Anette 3,0 + 1,5 qm. Elektrische Saunaöfen können als optionales Zubehör bestellt werden – in unserem Sortiment stehen die Öfen HUUM Drop und Narvi NM zur Wahl. Weitere Informationen erhalten Sie auf den Seiten 154–155. Der 3D-Querschnitt gibt Ihnen einen Überblick über Aufbau und Konstruktion der Ovalsauna Anette 3,0 + 1,5 qm.



Die Form von Fass- und Ovalsaunen sorgt für eine **gute Luftzirkulation**. Die Wärmeverteilung ist sehr gleichmäßig, aufsteigende heiße Luft strömt sanft an den Seitenwänden der Sauna herunter. Durch den Unterdruck, der durch aufsteigende warme Luft entsteht, wird Frischluft durch die untere Lüftungsöffnung eingesaugt, verbrauchte Luft entweicht durch die obere Lüftungsöffnung auf der gegenüberliegenden Seite.

Die **Saunabänke mit Rückenlehne** entlasten den unteren Rücken, die Schultern sowie den Nacken und helfen, die Wirbelsäule in eine neutrale Position zu bringen. Die Bänke werden aus **Espenholz** hergestellt, welches eine geringe Wärmeleitfähigkeit hat und kein Harz abgibt. **Saunabänke auf 2 Ebenen** (nur in Anette 3,0 + 1,5 m²) ermöglichen die Wahl der optimalen Temperatur.



Herausnehmbare **28 mm starke Bodenroste aus Holz** lassen sich leicht reinigen, verrutschen nicht und fühlen sich richtig gut unter den Füßen an.



Der **Vorraum** (in der Anette 3,0 + 1,5 m²) eignet sich mit seiner Sitzbank hervorragend als Umkleide und zum Ablegen von Saunahandtüchern und Saunazubehör, sodass Sie sich entspannt auf Ihr Saunabad vorbereiten können.



Im Set sind **schwarze Dachschindeln** enthalten. Diese Schindeln schützen Ihre Sauna von oben und verleihen ihr optisch den letzten Schliff. Das Set Anette 3,0 + 1,5 m² enthält zusätzlich auch die Dachpappe.



Beide Saunen verfügen über **hochwertige Türen und Fenster**. Die Glastür des Saunaraums besteht aus 8 mm starkem gehärtetem Glas, während die teilweise verglaste Außentür aus 4–6–4 mm starkem Isolierglas besteht. Das Fenster besteht aus 3–6–3 mm starkem Isolierglas.



Die **gemütlichen Bänke im Außenbereich** laden zu einer kurzen Pause ein, um frische Luft zu schnappen und sich abzukühlen.

PALMAKO SAUNA ANITA 1,3+0,7 m²





ARTIKELNUMMER: 110070

NEU!

PALMAKO SAUNA ANETTE 3,0+1,5 m²

ARTIKELNUMMER: 110071

NEU!

**PRODUKTBESCHREIBUNG****Diameter:** 220 cm**Länge:** 250 cm**Breite:** 220 cm**Vertikale Wände:** 28 mm**Abmessungen Saunaraum:**
211 x 162 cm**Umbauter Raum:** 9,6 m³**Tür-/Fenstertyp:** Summer**Türglas Saunaraum:** gehärtetes


Glas, 8 mm

Türen, Durchgangsmaß:


50 x 161 cm

Dachfläche: 8,6 m²**Dachüberstand:** 78 cm**Kapazität:** 4 Personen**Innenabmessungen****Sicherheitsgeländer****Saunaofen:** 634 x 457 mm


Inklusive Schindeln
Saunabänke und Sicherheitsgeländer am Saunaofen
aus Espenholz.
Sitzbänke im Freien
Achtung! Der Saunaofen ist optionales Zubehör!



42 mm

A: 220 cm
B: 225 cmBodenroste
28 mm

42 mm

A: 220 cm
B: 225 cmBodenroste
28 mm

Inklusive Dachpappe (Unterspannbahn) und Schindeln
Saunabänke und Sicherheitsgeländer am Saunaofen
aus Espenholz.

Saunabänke auf 2 Ebenen mit Rückenlehne
Vorraum

Fenster im Saunaraum

Sitzbänke im Freien

Achtung! Der Saunaofen ist optionales Zubehör!

PRODUKTBESCHREIBUNG**Länge:** 270 cm**Breite:** 328 cm**Vertikale Wände:** 28 mm**Abmessungen Saunaraum:**
169 x 182 cm**Abmessungen Vorraum:**
147 x 182 cm**Umbauter Raum:** 16,6 m³**Tür-/Fenstertyp:** Garden+**Türglas Saunaraum:**

gehärtetes Glas, 8 mm

Türglas Vorraum: gehärtetes

Glas, 4-6-4 mm

Fensterglas:

Doppelglas, 3-6-3 mm

Türen, Durchgangsmaß:

49 x 159, 50 x 161 cm

Festes Fenster, lichtet Maß:

80 x 45 cm

Dachfläche: 12,1 m²**Dachüberstand:** 78 cm**Kapazität:** 4 Personen**Innenabmessungen****Sicherheitsgeländer****Saunaofen:** 634 x 457 mm**OPTIONAL****OPTIONAL**

Elektrischer Saunaofen HUUM Drop (Steine und Fernbedienung enthalten),
elektrischer Saunaofen Narvi NM (Steine enthalten), Dachpappe (geeignet als
Unterlage): 4 Rollen, SBS-Dacheindeckung: 2 Rollen, Dachpappennägel, zusätzliche
Tür. Siehe unter Zusatzartikeln, Seite 268-285.

Elektrischer Saunaofen HUUM Drop (Steine und Fernbedienung enthalten),
elektrischer Saunaofen Narvi NM (Steine enthalten), SBS-Dacheindeckung:
2 Rollen, Dachpappennägel, zusätzliche Türen und Fenster. Siehe unter
Zusatzartikeln, Seite 268-285.

DER OFEN IST DAS HERZ IHRER SAUNA

Der Saunaofen ist das Herzstück einer Sauna, ohne Saunaofen kein Saunavergnügen. Sowohl Holz- als auch Elektroöfen haben Vor- und Nachteile, die Wahl des Ofens ist letztlich eine Frage der persönlichen Vorliebe. Unsere Saunen wurden für die Beheizung mit elektrischen Saunaöfen entwickelt, die wir als optionale Zusatzprodukte anbieten. Elektrische Saunaöfen heizen die Sauna schnell auf und ermöglichen den Saunagängern, die Temperatur zu kontrollieren und leicht zu verändern. Bitte lassen Sie die Installation eines elektrischen Saunaofens von einem zugelassenen Fachmann durchführen.

Wir haben zwei Saunaöfen im Sortiment – HUUM Drop und Narvi NM, beide 6 kW. Bitte prüfen Sie beide Optionen anhand der hinterlegten Daten, oder kommen mit Ihren Fragen auf den Händler zu.



HUUM Drop elektrischer Saunaofen 6 kW

Edelstahl
5 Jahre Garantie
Abmessungen: 590 x 390 x 335 mm (Höhe x Breite x Tiefe)
Sicherheitsabstand: seitlich und vorn 120 mm

Im Set enthalten sind

- Elektrischer Saunaofen
- Saunasteine (vier Kisten, 60 kg)
- eingebaute elektronische Steuerung (Steuerkonsole UKU Local)
- Wandhalterung
- 5 + 5 m Kabel für Temperatur- und Türsensor
- 3 m Kabel für Hauptmodul und Bedienoberfläche
- Schrauben zur Befestigung der Bedienoberfläche und des Temperatursensors

Leistung

Sicherung 3 x 10 A
Versorgungsspannung 3-phasig 400 V 3 N
Kabel 5 x 1,5 (N x mm²)

Bei einem 230 V 1 N Anschluss erfolgt ein analoger Anschluss an die 3-Phasen. Die Heizkreise müssen vor dem Leistungsschalter angeschlossen werden.



Steuerkonsole UKU Local

Temperaturen: 40–110 °C
Versorgungsspannung: 400 V 3 N; 230 V 1 N
Heizdauer: 3 h, 8 h, 12 h
AnschlieÙbar an Beleuchtung/Lüftung und Dampfer
Temperatursensor und Überhitzungsschutz
Türsensor
Kindersicherung
Timer

Im Set enthalten sind

Steuerkonsole (105 x 55 x 22 mm)
Steuerkonsolenkabel (3 m; 4 x 0,34 mm²)
Hauptmodul (142 x 90 x 58 mm)
Temperatursensor
Türsensor
Temperatur-/Türsensorkabel (5 + 5 m; 2 x 0,22 mm²)

Elektrischer Saunaofen Narvi NM 6 kW

Schwarz lackiert, Edelstahl
2 Jahre Garantie
Abmessungen: 580 x 430 x 300 mm (Höhe x Breite x Tiefe)
Sicherheitsabstand: seitlich 50 mm, vorn 80 mm, oben 1150 mm, Boden 120 mm

Im Set enthalten sind

- Elektrischer Saunaofen
- Saunasteine (zwei Kisten, 40 kg)
- Montagehalterungen und Anschlussverkabelung



Leistung

Sicherung 3 x 10 A
Versorgungsspannung 3-phasig 400 V 3 N
Kabel 5 x 1,5 (N x mm²)

Bei einem 230 V 1 N Anschluss erfolgt ein analoger Anschluss an die 3-Phasen. Die Heizkreise müssen vor dem Leistungsschalter angeschlossen werden.

ZUSATZARTIKEL

SIEHE UNTER ZUSATZARTIKEL, SEITE 268-285

Sauna	Art.-Nr.	Dachpappe, Rollen	SBS-Dacheindeckung, Rollen	Dachpappennägel, 1 kg	HUUM Drop Saunaofen	Narvi NM Saunaofen	Zusätzliche Tür	Zusätzliche Fenster
Anita 1,3+0,7 m ²	110070	107210, 2 Rollen	107214, 2 Rollen	107930	110119	110115	110120	
Anette 3,0+1,5 m ²	110071		107214, 2 Rollen	107930	110119	110115	110120, 110121	110122